

Priebežné výsledky prijímacích skúšok zo dňa 12. 06. 2021 - všeobecné lekárstvo

Heslo	Biológia	Chémia	SPOLU	Uznané zo ZuL	účasť	Blokácia	Dôvod blokácie	Poznámka
BBWWBHGB	19	18	37		1	0		
BCVGNJMV	25	26	51		1	0		
BCYHMGXX	23	23	46	1	1	0		
BDKCRVWH	21	18	39		1	0		
BDTKHNXP	25	33	58		1	0		
BHTGDVSY	27	21	48		1	0		
BJDRWFGR	31	36	67	1	1	0		
BKQYGSQD	21	22	43		1	0		
BLCLNFTS	13	19	32		1	0		
BLRWHLWG	19	19	38		1	0		
BLXMTSYP	14	18	32		1	0		
BNPNGBCQ	22	29	51		1	0		
BNWMGMHY	24	22	46		1	0		
BPZSPYGN	19	24	43		1	0		
BRFRLTTP	7	14	21		1	0		
BVDDCJHB	27	30	57		1	0		
BWRGQHJQ	22	28	50		1	0		
BXLSSCVV	29	36	65		1	0		
BZHNTNKP	25	25	50		1	0		
BZKLQJLM	24	16	40		1	0		
BZVCKDLX	17	13	30		1	0		
CCJKDHWD	28	33	61		1	0		
CDBLHFNY					0	0		
CDPLHZHG	14	16	30		1	0		
CDPZYHVB	25	21	46		1	0		
CKQDWDLL	19	12	31		1	0		
CNRBNKQG	16	11	27	1	1	0		
CQWLJLNZ	13	6	19		1	1	Neúplný sken miestnosti	chybí prakticky celá deska stolu
CRTHMWYR	28	13	41		1	0		
CRVRKJHF	23	31	54		1	0		
CSWBHTDW	23	9	32		1	0		
CTRVSKKF	23	19	42		1	0		
CVFMSGYX	32	29	61		1	0		
CVPZSQQS	15	14	29		1	1	Jednoznačne viditeľné nepovolené predmety	kalkulačka na stole (všecká)
CWBQGKGR	18	21	39		1	0		
CXLGZDHQ	26	17	43		1	0		
CYFSYGZQ	17	9	26		1	0		
DCYWWHTD	17	19	36		1	0		
DDMKXGRY	26	29	55		1	0		
DDRZQHNP	8	15	23		1	0		
DDSRZCHV					0	0		
DFRKFWD	31	29	60		1	0		
DFWCQMKR					0	0		
DGKNPRPN	19	34	53		1	0		
DHWGKSRZ	23	25	48		1	0		
DLFXQQDQ	27	27	54		1	0		
DNLSMCXR	28	30	58		1	0		
DNTBBKQB	29	34	63		1	0		
DNVQKBCZ	23	20	43		1	0		
DRWQLLZW	24	24	48		1	0		
DSZRKFJ	18	21	39	1	1	0		
DVDMSTZ	25	23	48		1	0		
DXYNHTHB	22	22	44		1	0		
DYTGWPXC	30	32	62		1	0		

DZKMNGZR	26	19	45		1	0		
FBGVCJHD	23	28	51		1	0		
FBJBKWMT	20	20	40		1	0		
FBPZDJPH	12	19	31	1	1	0		
FCVYTYTR	18	8	26		1	1	Jednoznačně viditelné nepovolené předměty	mobilní telefon na stole
FGKGBVYJ	24	17	41	1	1	0		
FGWVHWJX	21	28	49		1	0		
FHHTBXC	25	21	46		1	0		
FJBCLFMH	18	18	36		1	0		
FJDXCSQB	28	22	50		1	0		
FKYWVKJM	13	13	26		1	0		
FLDSVSDS	12	16	28		1	0		
FLDSWXSZ	26	27	53		1	0		
FLKLJSPR					0	0		
FLLCNZGC	10	8	18		1	0		
FLMGKYJP					0	0		
FNRZXDGR	27	33	60		1	0		
PPFGYKRG	29	16	45		1	0		
FPSMPHZB	30	36	66		1	0		
FRNCKFLS	27	31	58		1	0		
FSBYMTJY	28	31	59		1	0		
FSCCGZCQ	25	24	49		1	0		
FTTJRGKR	13	24	37		1	0		
FYXSFCF	25	32	57		1	0		
FZZKCKGL	22	23	45		1	0		
GBDGNZNF	29	20	49		1	0		
GBLGHVYB	28	32	60		1	0		
GBWTJSST	22	15	37		1	0		
GDCDHVTR					0	0		
GDDRBFHK	35	33	68		1	0		
GFQCVGHN	22	19	41		1	0		
GGSHRXNQ	30	25	55		1	0		
GMPBDQPK	26	22	48		1	0		
GMVNBZS	8	11	19		1	0		
GMWNQXZR	32	34	66		1	0		
GMYTFSWH	28	20	48		1	0		
GPSYGMPC	25	34	59		1	0		
GRKXYBXJ	23	18	41		1	0		
GRSBHKXK	18	24	42	1	1	0		
GTDZKBT	15	8	23		1	0		
GWWZVHNF	27	33	60		1	0		
GXPZZYCF	21	16	37		1	0		
GYBQNMX	17	20	37		1	0		
HCGNJXDW	34	36	70		1	0		
HDJPZCLR	37	37	74		1	0		
HFSTWWSJ	21	25	46		1	0		
HHGDXXYR					0	0		
HJNHNWYX	12	8	20		1	0		
HLVMYGPW	19	15	34		1	0		
HMFSDGPS	25	22	47		1	0		
HMRVBLH	28	26	54	1	1	0		
HPCRCHFJ	17	19	36		1	0		
HQRFHMG					0	0		
HQSYLTRH	27	11	38		1	0		
HTGYHSXJ	12	4	16		1	0		
HVNBWLLH	36	31	67		1	0		
HYKPJDDM	30	25	55		1	0		
CHJLDZXG	14	18	32		1	0		

JBBRJSLK	27	28	55		1	0		
JCCWNYPM	22	8	30		1	0		
JGBDBMKF	28	23	51		1	0		
JGDZMBNK	34	39	73	1	1	0		
JGJSQXRP	25	33	58		1	0		
JHYBFSPT	33	31	64		1	0		
JJGNHZLD	17	11	28		1	0		
JJSWVHW	12	12	24	1	1	0		
JKGZDHLV	34	28	62		1	0		
JLKFCQDH	10	9	19		1	0		
JLXPHTSV	13	15	28		1	0		
JLXWJFY	27	25	52		1	0		
JMTLNNZM	29	30	59		1	0		
JNPFNTHP	25	18	43		1	0		
JSRQNHBS	23	19	42		1	0		
JSWHDKLT	22	17	39		1	0		
JVYFDKYZ	14	4	18		1	0		
JWFJVFBP	17	11	28	1	1	0		
JWMGRKHN	15	7	22		1	0		
JWMTJKLH	19	5	24		1	0		
JWSRJS LX	25	30	55		1	0		
JZFDKCPV					0	0		
JZHNDTPQ	23	20	43		1	0		
JZLSSTHX	30	31	61		1	0		
JZWWWDHP					0	0		
KCLRQRPN	36	38	74		1	0		
KCQZQLK	31	21	52	1	1	0		
KCTGYLDJ	31	34	65		1	0		
KFRJYCFM	15	9	24		1	0		
KGDFWKYK	19	24	43	1	1	0		
KGHRRQTD	23	23	46		1	0		
KGTGPQRB	17	11	28		1	0		
KJKHDMGG	27	12	39		1	0		
KLJJTLTP	28	17	45		1	0		
KLJPHTPM	23	12	35		1	0		
KMQPRBLM	17	8	25		1	1	Nepovolený průkaz totožnosti + Další osoba	Nečitelný průkaz totožnosti; řeší technický problém s jinou osobou - není zřejmé, že osoba pak opustila místnost
KMTWZYPF	12	13	25		1	0		
KNVQCLZG	14	33	47		1	0		
KTKKFSPF	28	21	49		1	0		
KVPQDVRS	17	12	29		1	0		
KWCNKGMZ	21	14	35		1	0		
KXDHQNWC	25	17	42		1	0		
KXHKMJPY	17	21	38		1	0		
KXRRBCLR					0	0		
KZPRQVMG	10	6	16		1	0		
LGBRLFMD	20	13	33		1	0		
LHNXBLWM	14	22	36		1	0		
LKFPZYHH	29	33	62	1	1	0		
LMCVPLHP	28	19	47		1	0		
LQQQZGQB	25	30	55		1	0		
LQWFKSZJ	30	27	57		1	0		
LRBGSVDP	18	22	40	1	1	0		
LRCYQBNW	23	20	43		1	0		
LRQFCGST	27	20	47		1	0		
LRZHTRSB	21	24	45		1	0		
LSKNGLBV	18	16	34		1	0		

LSYCTFZC	29	27	56		1	0		
LTDMZSVL	27	11	38		1	0		
LXGXTYCV	20	13	33		1	0		
LXPVFPLB	25	8	33		1	0		
LYGXDMHY	26	33	59		1	0		
LYQWCXLD	31	24	55		1	0		
LYZCYCLW	27	23	50		1	0		
LYZTZNBQ	30	33	63		1	0		
MBFPBBDP	29	25	54		1	0		
MBJDKLVM	27	22	49		1	0		
MBLLWFZF	31	36	67		1	0		
MBQWCRQY	21	12	33		1	0		
MBSKVRBD	15	15	30		1	0		
MCNYBYKN	11	13	24		1	0		
MCSCJVYB	24	26	50		1	0		
MFXCCQJH	16	28	44		1	0		
MCHSLYZM	26	23	49		1	0		
MJTHVRLB	18	7	25		1	0		
MLBPFMBV	32	18	50		1	0		
MLVDQKKQ	31	32	63		1	0		
MMNFWQRS	22	25	47		1	0		
MNWSPMXJ	21	14	35		1	0		
MPRHHMWJ	18	26	44	1	1	0		
MPSPYCJC	25	29	54		1	0		
MRBXKJHL	14	18	32		1	0		
MSJJPFBQ	17	12	29		1	0		
MTWZBCFP	20	17	37		1	0		
MTXGJRNG	22	15	37		1	0		
MVGJRGFZ	30	28	58		1	0		
MVXGLDRJ	21	15	36		1	0		
MXDRFWRL					0	0		
MYSSKBMC	14	12	26		1	0		
MZHVDYVN	20	23	43		1	0		
NFLNKHQD	26	22	48		1	0		
NFNPMVNB	15	13	28		1	0		
NGPPZBXW	25	31	56		1	0		
NHZXZGJH	39	37	76		1	0		
NJTQPBNG	12	16	28		1	0		
NKJBTMB	20	27	47		1	0		
NNCWJYVX	27	23	50		1	0		
NRPGGCVS	16	8	24		1	0		
NRXYSBGK	22	18	40		1	0		
NTKSGMH	33	32	65		1	0		
NXKBTWRT	10	10	20		1	0		
NXWPXVTX	27	12	39	1	1	0		
NYKTDWXL	9	13	22		1	0		
PBNTNDVK	10	12	22		1	0		
PBSDCHJT	13	15	28		1	0		
PCPVFJPG	24	18	42		1	0		
PDZWPXTD	27	25	52	1	1	0		
PJGHKXHD	18	18	36		1	1	Opuštění záběru (před vstupem do testu)	Po roomscanu odchází od stolu, přináší si něco na stůl - zřejmě MT.
PJLDWJMK	20	16	36		1	0		
PKFJTLGF	28	31	59		1	0		
PKZYDGWN	15	19	34		1	0		
PLHNZPNC	15	10	25		1	0		
PLJWRNDZ	32	35	67		1	0		
PLLHGPM	32	27	59		1	0		

PMGVKWQV	29	28	57	1	1	0		
PMZNRWGQ	17	12	29		1	1	Osoba není dostatečně viditelná v průběhu celé zkoušky	Účastnice má po celou dobu testu vypnutou kameru - problém ignoruje.
PPQKVZTH	25	30	55		1	0		
PQPHCDSC	21	25	46		1	0		
PRNLTXWZ	32	32	64		1	0		
PTCDPVXW	27	20	47	1	1	0		
PXVBFMPQ	12	4	16		1	0		
PYFXHPVN	26	17	43		1	0		
PYGLHSCT	31	22	53		1	0		
QBMXBVLG	28	35	63		1	0		
QDXNYVQK	23	20	43		1	0		
QFSRWXXY	15	16	31		1	0		
QJZVQLPY	16	9	25		1	0		
QKRVQFTN	26	21	47		1	0		
QLNDYZQP	10	14	24		1	1	Jméno není čitelné ani na jednom skenu	Nečitelné ID
QMTTWXFM	16	14	30		1	0		
QNPDTGGW	31	28	59		1	0		
QWMBGTGR	21	26	47		1	0		
QYDHSVBR	13	9	22		1	0		
QZBMGHCM					0	0		
QZSFRMLY	15	14	29		1	0		
RBHTXBXS	34	27	61		1	0		
RBSRMLMC	27	26	53		1	0		
RBSZYCFZ	14	9	23		1	0		
RDJXCRLX	20	26	46		1	0		
RGMPRKKR	24	24	48		1	0		
RHQWKKVR	21	27	48		1	0		
RJDBTHNH	20	17	37		1	0		
RJTKLWSM	21	20	41	1	1	0		
RJVHBMQY	29	12	41		1	0		
RMTDGBQV	13	11	24		1	0		
RMWSKFCW	12	7	19		1	0		
RNBTTJCC	29	19	48		1	0		
RNWQGDGC	18	19	37		1	0		
RPBTNKSX	24	18	42		1	0		
RPFWCZBG	11	12	23		1	0		
RSHVZTPZ	14	7	21		1	0		
RTRZXFVF	17	15	32		1	0		
RVNCRHWC	28	15	43		1	0		
RZDQCVDD	32	34	66		1	0		
SBDNPVQF	22	29	51		1	0		
SCWWCSQZ					0	0		
SFBCHJLQ	29	23	52		1	0		
SFTWWXPD	16	18	34		1	0		
SFXGGPKK	17	30	47		1	0		
SGQXPST	9	11	20		1	0		
SKPKMQGJ	32	32	64		1	0		
SMDTFQTP	16	18	34		1	0		
SMGNPFSK	28	20	48		1	0		
SMHHWTCS	22	36	58		1	0		
SNFTQQGW	32	23	55		1	0		
SPSMRLDD	31	36	67		1	0		
SQTFQVPG	14	20	34		1	0		
STRNWQGD	20	22	42		1	0		
SWBZNSJR	20	22	42		1	0		
SYGMWFYM	18	30	48		1	0		

SYTHGNQK	29	16	45		1	0		
TBQNVQW	37	40	77	1	1	0		
TDCRNFQL	9	9	18		1	1	Není k dispozici sken místnosti	zcela chybí scan místnosti
TFGFSGDZ	19	17	36		1	0		
TFGLCWZD	20	12	32		1	0		
TFTGKGGR	18	17	35		1	0		
TCHBRLSG	18	12	30		1	0		
TKSSMCBD	17	17	34		1	0		
TLBMJDNB					0	0		
TLLTNNTR	9	5	14		1	0		
TNNHFJQS	29	19	48		1	0		
TQRJQJXG					0	0		
TQWZWKNB	15	14	29		1	0		
TSCKPSVM	21	28	49		1	0		
TSZBQVVT	16	16	32		1	0		
TVLBDDXF	37	37	74	1	1	0		
TVYCYXGV	24	22	46		1	0		
TWWNLBXR	20	24	44	1	1	0		
TXRTMCRQ	34	36	70		1	0		
TYJQWHBQ	24	15	39		1	0		
TYTHYVZV	16	11	27		1	0		
TZJNTDJX	27	24	51	1	1	0		
VBSRPLMR	31	34	65		1	0		
VCVVSZTC	24	17	41		1	0		
VDQWMLPT	26	19	45		1	0		
VGFLDVT	29	10	39		1	0		
VHXTSYXF	33	36	69	1	1	0		
VJVVVNJL	18	18	36		1	0		
VMZKKNFF	33	28	61		1	0		
VNMTBNCX	30	28	58		1	0		
VQBPSZWH	29	12	41		1	0		
VQZJHSYF	26	27	53	1	1	0		
VRFNPCFL	18	23	41		1	0		
VRHGHFBL	29	21	50		1	0		
VRYZKGP	29	16	45		1	0		
VSIRBYGJ	18	9	27		1	0		
VWXRDFGH	12	8	20		1	0		
VWYYDYP	23	13	36		1	0		
VXHWRMRS	13	18	31		1	0		
VXQDRQVZ	28	24	52		1	0		
VXSYGJLB	25	18	43		1	0		
VYBVTXYV	22	25	47		1	0		
VYDKWGJZ	30	31	61		1	0		
VZBPLDNN	16	14	30		1	0		
VZTMMCFY	33	27	60		1	0		
WDYVLT SZ	29	23	52		1	0		
WFMHLVHT	35	33	68		1	0		
WKYKPMZZ	20	16	36		1	0		
WPVVPKMB	20	25	45		1	0		
WQHJBRFV	15	10	25		1	0		
WTXVMMJT	21	21	42		1	0		
WVDPWSSG	25	31	56		1	0		
WWGLSPYV	34	35	69		1	0		
WXFVVQLF	27	26	53		1	0		
WXYDXYCG	20	12	32		1	0		
WXZDBLZ	23	17	40		1	0		
WYGSZBHH	16	10	26		1	0		
WYKQYGVH	31	36	67		1	0		

WZCJBGTG	24	21	45		1	0	
XBVRTBFH	13	13	26		1	0	
XCJHSGTW	27	31	58		1	0	
XCQFLZTQ	16	12	28	1	1	0	
XCXKHNNT	23	17	40		1	0	
XDXMSVXM	29	26	55		1	0	
XGCPQVNK	25	30	55		1	0	
XNDZWSYH	34	37	71		1	0	
XNQVWGTY					0	0	
XPHVCVVD	18	16	34		1	0	
XQYLNBGZ	17	19	36		1	0	
XSHRJRST	11	10	21		1	0	
XVDYMGNZ	15	19	34		1	0	
XXBTQRJT	20	18	38		1	0	
XXRMPBQV	25	27	52		1	0	
XYHNBHC	16	11	27		1	0	
XZGXWTRJ	19	31	50		1	0	
YCLYCFRD	25	19	44		1	0	
YGCXMBKD	23	12	35		1	0	
YGJXYVST	18	16	34		1	0	
YGNHFJWK	33	33	66		1	0	
YHGWBTBD	20	16	36		1	0	
YJCCLJWV	28	31	59		1	0	
YJSMTBPM	32	24	56		1	0	
YMWVTRLY	21	18	39		1	0	
YMZYBSNW	11	12	23		1	0	
YQDDLPPH	22	24	46		1	0	
YQWMMSSJ	16	16	32		1	0	
YTPRBYZQ	15	15	30	1	1	0	
YTXGZVXJ	14	10	24		1	0	
YZKHFPFD	16	20	36		1	0	
ZDGSQHC	26	18	44		1	0	
ZDHTNNB	25	27	52		1	0	
ZDZHKYZM	17	23	40		1	0	
ZFFGWWHM	17	14	31		1	0	
ZFJDVHNK	23	30	53		1	0	
ZGCVYKVK	34	28	62	1	1	0	
ZHDDRSQR	18	15	33		1	0	
ZMQJRDGT	26	32	58		1	0	
ZNVKNMSK	9	14	23		1	0	
ZRMPYVZW	22	12	34		1	0	
ZSCXJWGT	12	9	21		1	0	
ZSFCJLJG	33	15	48		1	0	
ZSPMMTFQ	27	23	50		1	0	
ZSVRWXNR	19	9	28		1	0	
ZVHQCBL	24	26	50		1	0	
ZXVSQPCR	27	27	54		1	0	

Testy, ktoré sú označené v stĺpci Blokácia číslom 1 boli vyhodnotené ako neplatné z dôvodu uvedeného v poznámke

Uznané zo ZuL: Výsledky testu v študijnom programe zubné lekárstvo sú započítané aj na študijný program všeobecné lekárstvo

Zoznamy prijatých/neprijatých budú zverejnené v stredu dňa 16. 06. 2021 po zasadnutí Komisie pre prijímacie konanie